

**Egynapos sebészeti ellátás
&
A betegmegfigyelés jelentősége és
az elbocsátás feltételei**

Dr. Zsibrita Mária – Egri Ilona – Putnoki Katalin

2017.május 31.

Az aneszteziológus feladata az egynapos sebészet vonatkozásában

- A beteg alkalmasságának megállapítása
- A praeoperatív vizsgálatok koordinálása
- Műtéti előkészítés
- A beteg felvilágosítása az érzéstelenítés módjáról, esetleges szövődményeiről
- Betegkövetés, observatio
- A hazabocsátás feltételeinek meghatározása
- A postoperatív fájdalomcsillapítás irányítása

A betegmegfigyelés, observatio fontos tényező a

- Praeoperatív
- Intraoperatív
- Postoperatív

periódusban.

A praeoperatív observatio jelentősége, a praeoperatív időszak teendői

Találkozás az esetmenedzserrel



Felvétel, elhelyezés a kórteremben, osztályos nővéri feladatok

- benyomás a betegről (szorongó, bőrszín, mozgás, hangszín stb.)
- objektív, mérhető paraméterek (hőmérséklet, RR, P, légzésszám, vércukor, EKG)
- részletes szóbeli felvilágosítás a napirendről,
PSZYCHÉS VEZETÉS
- közvetlen műtéti előkészítés (gyógyszerek beadása, rugalmas pólya felhelyezése, érzéstelenítésnél segédkezés, borotválás stb.)





AZ ANESZTEZIOLÓGUSUNK
SAJNOS ANGLIÁBA KÖLTÖZÖTT,
EZÉRT MÁTÓL PIRI MAMA FELADATA
LESZ A BÉTEGEK ELALTATÁSA.



Hozzászólás



Megosztás

Az intraoperatív observatio

A műtéti érzéstelenítés során biztosítani kell a biztonságos betegmegfigyelés, monitorozás és újraélesztés személyi és tárgyi feltételeit!

- modern, megbízható, sokoldalú és pontos monitoraink, altatógépeink, defibrillátorunk van
- természetesen az emberi tényezőnek is meghatározó szerepe van





A postoperatív időszak feladatai

Cél:

- a műtét előtti tudati és fiziológiai állapot mielőbbi visszanyerése, a fájdalommentesség és a táplálkozási képesség
- az esetlegesen előforduló, várható szövődmények megelőzése, sze. elhárítása



Nővéri feladatok:

- Vitális paraméterek monitorozása
- Ivás-evés-mobilizálás fokozatos, időrendi bevezetése
- sebellenőrzés, redonok megfigyelése, szsz. kötéscsere, fektetés, vizeletürítés követése stb.
- Psychés vezetés
- Orvosi utasítás alapján infundálás, fájdalomcsillapítás, LMWH beadás megtanítása
- Felvilágosítás a műtét utáni időszakra vonatkozóan (diéta, tisztálkodás, sportolásmozgás, szoptatás, szemészeti műtétek utáni specialitások stb.)
- A beteg hozzátartozóinak a felvilágosítása



MEGFIGYELŐ LAP

Beteg neve: Születési idő: Gyógyszerérzékenység:
 Diagnózis: TAJ szám: Praemedicatio:
 Műtét: T. súly/Tmagasság: Vércsoport: Dátum:

Idő	↑	↓								
RR/Pulzus										
SpO ₂										
Légzés: 0-2										
Öntudat, Éberség 0-2										
Reakciók 0-2										
Fájdalom 0-5										
Gyógyszer:										
Injekciók:										
Infláció:										
Vérnyel:										
Vizelés:										
Helmioxidáció:										

Öntudat, éberség: 0 = nem reagál, 1 = felszólításra elmozdulás, 2 = teljesen éber T₁₀₂
 Reakciók: 0 = fájdalom ingere nem reagál, 1 = érintésre reagál, 2 = felszólításra reagál Fájdalom: Kezle ítélet stáns
 Légzés: 0 = apnoe, 1 = felületen vagy kényszerűen légszív, 2 = mélyeket tud közelemből, köhögési reflex működik



Pur-Zellin

7-8 M wimper

FACTORY

A beteg biztonsága érdekében fontos a hazabocsátás feltételeinek pontos meghatározása

- **Stabil vitális funkciók minimum 60 perce**
- **Szövődmény nélküli sebészi beavatkozás**
- **Nincs hányinger, hányás, folyadékot képes fogyasztani**
- **A fájdalom orálisan adagolható fájdalomcsillapítóval uralható**
- **A beteg spontán vizeletürítésre képes, térben időben tájékozott, önállóan járóképes**
- **Otthonába szállítása felnőtt kísérővel biztosított**
- **Az aneszteziológus tanáccsal ellátta, megadta a panasz esetén történő orvosi elérhetőséget**



ELBOCSÁJTÁSI ELLENŐRZŐ LAP

Név: TAJ.-szám:

Születési idő: Érzéstelenítés típusa:

Diagnózis: Műtét:

Feltételek *	Utasítások, felvilágosítás, stb *
Éber, orientált	Írott utasítással ellátva
Vizsgált paraméterek normális határokon belül	Szükséges dokumentációval ellátva
Iszák, panaszmentes	Ellenőrzésre időpontot kapott
Segítség nélkül feláll, jár, öltözködik	Telefonszámokat megkapta (panasz, ápolási igény esetiére)
Jelentős fájdalma nincs, fájdalomcsillapítóval (recepttel) ellátva	Sebről a kötés eltávolíthatónap múlva
Hányingere nincs	Varratszedésre jelentkezzen.....nap múlva
Vérzés nincs, seb rendben	Hazaszállítás megoldott
Tiszta vizeletet ürített	Kísérő van
I.V. kanül, EKG elektródok eltávolítva	

Otthoni cím:

Telefonszám:

Dátum:

.....
műtétet végző orvos

.....
anesthesiológus orvos


.....
nővér

* az űresen hagyott körtékben a teljesült feltételeket ki kell pipálni

Az egynapos sebészeten a betegbiztonság és minőségi betegellátás garanciája

- az egyénre szabott ellátás és observatio**
- a személyes problémákra való odafigyelés**
- a családdal való kapcsolattartás**

Előadásunkkal szerettünk volna rámutatni, hogy akárcsak egy 5 perces műtéti beavatkozáshoz is mennyi ember munkája, energiája, tapasztalata, odafigyelése, türelme és empátiája szükséges ahhoz, hogy a beteg megelégedve, jó érzéssel távozzon osztályunkról.

A scenic garden pond with a central fountain spraying water. The pond is surrounded by a variety of flowers, including a large bed of tulips in shades of red, pink, and white in the foreground. In the background, there are several trees, some with pink blossoms and others with fresh green leaves. The overall atmosphere is peaceful and beautiful.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!